

Taula 1. Incidència per càncer en homes. Província de Girona, 2007

Codis CIM-10	Descripció	Casos	%	Edat mitjana	TB	TAE	TAM	TAC (0-74 anys)	R.Ac(%)	TAC (tota la vida)	R.Ac(%)
C00	Llavi	12	0,6	69,3	3,4	3,0	2,0	0,3	0,3	0,5	0,5
C01-C02	Llengua	15	0,7	60,9	4,3	4,1	2,9	0,4	0,4	0,5	0,4
C03-C06	Boca	10	0,5	65,4	2,8	2,6	1,8	0,2	0,2	0,4	0,4
C07-C08	Glandules salivars	0
C09	Amígdala	2	0,1	70,5	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C10	Orofaringe	1	0,0	76,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C11	Nasofaringe	4	0,2	53,8	1,1	1,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	11	0,5	62,5	3,1	3,0	2,1	0,3	0,3	0,4	0,3
C14	Faringe no especificat	4	0,2	63,8	1,1	1,2	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2
C15	Esòfag	34	1,7	61,7	9,6	9,5	6,9	0,9	0,9	1,2	1,2
C16	Estómac	79	3,9	72,4	22,4	18,7	12,0	1,4	1,4	4,1	4,0
C17	Budell prim	7	0,3	70,9	2,0	1,7	1,1	0,2	0,2	0,4	0,4
C18	Colon	180	8,9	69,9	51,0	44,0	29,5	3,4	3,4	8,5	8,1
C19-C20	Recte	77	3,8	67,6	21,8	18,6	12,4	1,4	1,4	3,4	3,3
C21	Anus	2	0,1	64,0	0,6	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
C22	Fetge	76	3,7	65,3	21,6	18,8	12,9	1,3	1,3	3,1	3,1
C23-C24	Bufeta biliar	16	0,8	74,9	4,5	3,5	2,2	0,3	0,2	0,8	0,8
C25	Pàncrees	41	2,0	69,8	11,6	10,2	6,9	0,9	0,9	1,9	1,9
C30-C31	Nas i sins	2	0,1	44,5	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	39	1,9	62,7	11,1	11,0	8,0	1,0	1,0	1,4	1,4
C33-C34	Tràquea, bronquis i pulmó	275	13,5	68,5	78,0	69,3	46,9	5,6	5,4	12,0	11,3
C37-C38	Timus, cor, mediastí i pleura	2	0,1	59,5	0,6	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C40-C41	Os	3	0,1	59,0	0,9	0,9	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
C43	Melanoma cutani	35	1,7	61,2	9,9	8,3	6,0	0,7	0,6	1,3	1,3
C44	Pell no melanoma	540	..	70,7	153,1	124,4	81,0	8,4	8,1	27,7	24,2
C45	Mesotelioma	2	0,1	72,5	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	5	0,2	73,6	1,4	1,0	0,6	0,1	0,1	0,3	0,3
C47,C49	Teixit connectiu i parts toves	14	0,7	58,6	4,0	3,5	2,6	0,2	0,2	0,6	0,5
C50	Mama	1	0,0	81,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C60	Penis	4	0,2	71,0	1,1	1,0	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2
C61	Pròstata	416	20,5	70,9	118,0	103,1	68,8	9,5	9,1	18,8	17,2
C62	Testicle	28	1,4	32,3	7,9	6,6	6,5	0,5	0,5	0,5	0,5
C63	Altres òrgans genitals masculins	2	0,1	35,0	0,6	0,7	0,7	0,1	0,0	0,1	0,0
C64	Ronyó	49	2,4	63,2	13,9	12,4	8,9	1,3	1,3	1,8	1,8
C65	Pelvis Renal	5	0,2	71,6	1,4	1,2	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2
C66	Urèter	0
C67	Bufeta urinària	236	11,6	69,7	66,9	58,0	38,7	4,6	4,5	10,9	10,3
C68	Altres òrgans urinaris	2	0,1	80,0	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	Ull	3	0,1	66,7	0,9	0,6	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1
C70-C72	Cervell, sistema nerviós	52	2,6	62,5	14,8	12,8	9,2	0,9	0,9	2,1	2,1
C73	Tiroides	9	0,4	47,9	2,6	2,4	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2
C74	Glandula suprarenal	1	0,0	54,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	Altres endocrins	0
C81	Linfoma de Hodgkin	8	0,4	41,0	2,3	1,9	1,6	0,1	0,1	0,2	0,2
C82-C85,C96	Linfoma no Hodgkin	74	3,6	62,6	21,0	18,8	13,7	1,5	1,5	2,9	2,9
C88	Malalties immunoproliferatives	0
C90	Mieloma múltiple	23	1,1	69,6	6,5	5,8	4,0	0,5	0,5	1,0	1,0
C91-C95	Leucèmies	73	..	60,4	20,7	18,8	15,3	1,4	1,4	3,2	3,2
C91	Leucèmia limfoide	46	2,3	61,9	13,0	11,8	9,5	0,9	0,9	2,0	2,0
C91.0	Leucèmia limfoide aguda	9	..	22,2	2,6	3,2	3,9	0,2	0,2	0,2	0,2
C91.1	Leucèmia limfoide crònica	30	..	71,5	8,5	7,1	4,7	0,6	0,6	1,4	1,4
C92	Leucèmia mieloide	25	1,2	57,7	7,1	6,5	5,4	0,5	0,5	1,1	1,1
C92.0	Leucèmia mieloide aguda	14	..	57,9	4,0	3,6	2,9	0,3	0,3	0,5	0,5
C92.1	Leucèmia mieloide crònica	8	..	65,5	2,3	2,0	1,5	0,1	0,1	0,5	0,5
C93	Leucèmia monocítica	0
C94	Altres leucèmies especificades	1	0,0	23,0	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	Leucèmia no especificada	1	0,0	96,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
D45,D47	Síndromes mieloproliferatius crònics	19	0,9	61,2	5,4	5,3	4,0	0,5	0,5	0,7	0,7
D46	Síndromes mielodisplàsics	24	1,2	78,6	6,8	4,9	2,9	0,2	0,2	1,6	1,6
Inesp.	Altres i inespecificats	7	0,3	75,9	2,0	1,5	0,9	0,1	0,1	0,5	0,5
C80	Primari desconegut	46	2,3	72,4	13,0	10,7	6,6	0,6	0,5	2,6	2,6
Totes	Totes	2570	..	68,1	728,8	628,0	428,0	49,4	39,0	117,0	69,0
Totes-C44	Totes (exc.pell no melanoma)	2030	100,0	67,4	575,6	503,6	347,0	41,0	33,6	89,3	59,1

CIM-10: Classificació Internacional Malalties. Desena revisió; TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 homes i any); TAE: Taxa ajustada per edat a la població estàndard europea; TAM: Taxa ajustada per edat a la població mundial;TAC: Taxa acumulada en tant per cent.

Taula 2. Incidència per càncer en dones. Província de Girona, 2007

Codis CIM-10	Descripció	Casos	%	Edat mitjana	TB	TAE	TAM	TAC (0-74 anys)	R.Ac(%)	TAC (tota la vida)	R.Ac(%)
C00	Llavi	1	0,1	83,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C01-C02	Llengua	6	0,4	77,7	1,7	1,1	0,7	0,1	0,0	0,3	0,2
C03-C06	Boca	7	0,5	64,1	2,0	1,8	1,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C07-C08	Glandules salivars	5	0,4	81,4	1,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2
C09	Amígdala	2	0,1	61,0	0,6	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C10	Orofaringe	0
C11	Nasofaringe	2	0,1	65,5	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	0
C14	No especificat faringe	1	0,1	43,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
C15	Esòfag	5	0,4	73,4	1,5	1,0	0,6	0,1	0,0	0,2	0,2
C16	Estómac	46	3,4	70,9	13,3	9,1	6,2	0,7	0,7	1,7	1,7
C17	Budell prim	6	0,4	64,5	1,7	1,5	1,0	0,1	0,1	0,2	0,2
C18	Colon	126	9,3	73,1	36,6	23,0	14,9	1,5	1,5	4,9	4,8
C19-C20	Recte	40	3,0	68,6	11,6	8,2	5,6	0,7	0,7	1,4	1,4
C21	Anus	4	0,3	65,0	1,2	0,8	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1
C22	Fetge	18	1,3	76,4	5,2	3,0	1,8	0,2	0,2	0,7	0,7
C23-C24	Bufeta billar	22	1,6	77,2	6,4	3,4	2,2	0,3	0,2	0,9	0,9
C25	Pàncrees	38	2,8	74,6	11,0	6,9	4,5	0,6	0,6	1,5	1,5
C30-C31	Nas i sins	4	0,3	78,3	1,2	0,7	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2
C32	Laringe	3	0,2	67,0	0,9	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C33-C34	Tràquea, bronquis i pulmó	56	4,1	68,4	16,3	11,8	8,0	1,0	1,0	1,9	1,9
C37-C38	Tímus, cor, mediastí i pleura	1	0,1	28,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Os	0
C43	Melanoma cutani	37	2,7	65,7	10,7	7,8	5,6	0,7	0,6	1,3	1,3
C44	Pell no melanoma	437	..	70,9	126,9	85,7	58,8	6,3	6,1	16,5	15,2
C45	Mesotelioma	2	0,1	58,5	0,6	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
C46	Sarcoma de Kaposi	1	0,1	29,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C47,C49	Teixit connectiu i parts toves	5	0,4	57,6	1,5	1,2	1,2	0,1	0,1	0,2	0,2
C50	Mama	380	28,1	62,9	110,3	91,3	66,4	7,6	7,3	12,0	11,3
C51	Vulva	13	1,0	77,5	3,8	2,2	1,4	0,2	0,2	0,5	0,5
C52	Vagina	0
C53	Coll d'úter	33	2,4	52,9	9,6	8,2	6,5	0,6	0,6	0,9	0,9
C54	Cos d'úter	77	5,7	65,4	22,4	19,0	13,3	1,5	1,5	2,5	2,5
C55	Úter, part no especificada	7	0,5	68,4	2,0	1,3	0,9	0,1	0,1	0,3	0,3
C56	Ovari	38	2,8	65,7	11,0	8,5	6,0	0,7	0,7	1,3	1,2
C57	Altres òrgans genitals femenins	1	0,1	91,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C58	Placenta	0
C64	Ronyó	23	1,7	63,5	6,7	5,0	3,9	0,4	0,4	0,8	0,8
C65	Pelvis Renal	4	0,3	82,3	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
C66	Urèter	0
C67	Bufeta urinària	41	3,0	73,7	11,9	7,4	4,8	0,5	0,5	1,6	1,6
C68	Altres òrgans urinaris	0
C69	Ull	1	0,1	63,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	Cervell, sistema nerviós	44	3,2	61,4	12,8	10,5	8,2	0,8	0,8	1,4	1,4
C73	Tiroides	30	2,2	41,8	8,7	8,0	6,8	0,6	0,6	0,6	0,6
C74	Glàndula suprarenal	0
C75	Altres endocrins	1	0,1	81,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C81	Linfoma de Hodgkin	8	0,6	43,3	2,3	2,1	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2
C82-C85,C96	Linfoma no Hodgkin	50	3,7	65,7	14,5	11,1	7,6	0,9	0,9	1,7	1,6
C88	Malalties immunoproliferatives	0
C90	Mieloma múltiple	24	1,8	70,3	7,0	5,4	3,8	0,5	0,5	0,9	0,9
C91-C95	Leucèmies	50	..	70,7	14,5	10,4	7,3	0,8	0,8	1,9	1,9
C91	Leucèmia limfoide	32	2,4	67,8	9,3	7,2	5,2	0,6	0,6	1,2	1,1
C91.0	Leucèmia limfoide aguda	5	..	63,4	1,5	1,2	1,0	0,1	0,1	0,2	0,2
C91.1	Leucèmia limfoide crònica	26	..	68,4	7,6	5,8	4,1	0,5	0,5	0,9	0,9
C92	Leucèmia mieloide	14	1,0	72,9	4,1	2,7	1,8	0,2	0,2	0,6	0,6
C92.0	Leucèmia mieloide aguda	8	..	75,3	2,3	1,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,3
C92.1	Leucèmia mieloide crònica	2	..	71,0	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C93	Leucèmia monocítica	0
C94	Altres leucèmies especificades	0
C95	Leucèmia no especificada	4	0,3	86,3	1,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
D45,D47	Síndromes mieloproliferatius crònics	32	2,4	66,9	9,3	6,8	5,0	0,4	0,4	1,2	1,2
D46	Síndromes mielodisplàsics	18	1,3	76,9	5,2	2,7	1,6	0,1	0,1	0,8	0,8
Inesp.	Altres i inespecificats	8	0,6	62,5	2,3	1,8	1,5	0,1	0,1	0,3	0,3
C80	Primari desconegut	33	2,4	78,8	9,6	4,7	2,7	0,2	0,2	1,4	1,4
Totes	Totes	1791	..	67,7	520,1	377,8	266,1	28,9	25,1	63,2	46,9
Totes-C44	Totes (exc.pell no melanoma)	1354	100,0	66,6	393,2	292,0	207,3	22,6	20,2	46,8	37,3

CIM-10: Classificació Internacional Malalties. Desena revisió; TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 dones i any); TAE: Taxa ajustada per edat a la població estandard europea; TAM: Taxa ajustada per edat a la població mundial; TAC: Taxa acumulada en tant per cent.

Taula 3. Incidència per càncer en homes. Província de Girona, 2008

Codis CIM-10	Descripció	Casos	%	Edat mitjana	TB	TAE	TAM	TAC (0-74 anys)	R.Ac(%)	TAC (tota la vida)	R.Ac(%)
C00	Llavi	11	0,5	78,6	3,0	2,3	1,4	0,1	0,1	0,8	0,8
C01-C02	Llengua	16	0,8	66,8	4,4	4,0	2,9	0,4	0,4	0,6	0,6
C03-C06	Boca	21	1,0	63,0	5,8	5,7	4,1	0,5	0,5	0,7	0,7
C07-C08	Glandules salivars	4	0,2	68,3	1,1	1,0	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2
C09	Amígdala	3	0,1	57,0	0,8	0,9	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
C10	Orofaringe	2	0,1	69,5	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	2	0,1	56,0	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0
C12-C13	Hipofaringe	19	0,9	60,7	5,2	5,1	3,7	0,5	0,5	0,6	0,6
C14	Faringe no especificat	1	0,0	87,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C15	Esòfag	36	1,7	65,4	9,9	9,0	6,3	0,9	0,8	1,3	1,3
C16	Estómac	76	3,6	69,5	20,9	17,9	12,1	1,4	1,4	3,6	3,5
C17	Budell prim	11	0,5	66,5	3,0	2,7	1,9	0,3	0,2	0,4	0,4
C18	Colon	203	9,6	71,3	55,9	46,8	30,5	3,5	3,5	9,6	9,2
C19-C20	Recte	89	4,2	67,0	24,5	22,0	15,2	2,1	2,0	3,6	3,5
C21	Anus	2	0,1	59,5	0,6	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C22	Fetge	66	3,1	62,8	18,2	16,7	12,1	1,3	1,3	2,6	2,6
C23-C24	Bufeta biliar	23	1,1	71,3	6,3	5,6	3,7	0,5	0,5	1,1	1,1
C25	Pàncrees	40	1,9	65,6	11,0	10,2	7,0	0,8	0,8	1,6	1,6
C30-C31	Nas i sins	3	0,1	69,0	0,8	0,8	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
C32	Laringe	34	1,6	63,0	9,4	8,9	6,4	0,8	0,7	1,1	1,1
C33-C34	Tràquea, bronquis i pulmó	305	14,4	68,1	84,0	74,0	50,6	6,5	6,3	12,5	11,8
C37-C38	Timus, cor, mediastí i pleura	5	0,2	58,2	1,4	1,2	0,9	0,1	0,1	0,2	0,2
C40-C41	Os	4	0,2	44,5	1,1	1,2	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C43	Melanoma cutani	39	1,8	60,6	10,7	9,1	6,9	0,7	0,7	1,5	1,5
C44	Pell no melanoma	509		72,2	140,1	113,8	73,1	8,0	7,7	26,0	22,9
C45	Mesotelioma	8	0,4	67,9	2,2	1,7	1,1	0,1	0,1	0,4	0,4
C46	Sarcoma de Kaposi	3	0,1	34,7	0,8	0,7	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0
C47,C49	Teixit connectiu i parts toves	15	0,7	60,5	4,1	3,7	3,0	0,3	0,3	0,6	0,6
C50	Mama	3	0,1	73,3	0,8	0,8	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2
C60	Penis	8	0,4	65,6	2,2	1,9	1,3	0,1	0,1	0,3	0,3
C61	Pròstata	395	18,6	71,4	108,7	94,3	62,3	8,6	8,3	18,0	16,5
C62	Testicle	14	0,7	33,8	3,9	3,2	3,2	0,2	0,2	0,3	0,3
C63	Altres òrgans genitals masculins	1	0,0	64,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	Ronyó	60	2,8	64,1	16,5	14,7	10,6	1,1	1,1	2,3	2,3
C65	Pelvis Renal	4	0,2	69,5	1,1	1,0	0,6	0,1	0,0	0,2	0,2
C66	Urèter	2	0,1	72,5	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C67	Bufeta urinària	226	10,7	69,3	62,2	54,0	36,0	4,3	4,2	10,0	9,5
C68	Altres òrgans urinaris	4	0,2	69,5	1,1	0,9	0,6	0,1	0,0	0,2	0,2
C69	Ull	0
C70-C72	Cervell, sistema nerviós	52	2,5	59,3	14,3	12,8	10,3	0,9	0,9	2,2	2,1
C73	Tiroides	11	0,5	52,8	3,0	2,9	2,2	0,3	0,3	0,3	0,3
C74	Glandula suprarenal	1	0,0	6,0	0,3	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	Altres endocrins	2	0,1	60,0	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C81	Linfoma de Hodgkin	7	0,3	38,3	1,9	1,7	1,6	0,1	0,1	0,2	0,1
C82-C85,C96	Linfoma no Hodgkin	85	4,0	61,4	23,4	21,7	16,2	1,9	1,8	3,2	3,1
C88	Malalties immunoproliferatives	0
C90	Mieloma múltiple	27	1,3	68,1	7,4	7,0	4,8	0,7	0,6	1,2	1,2
C91-C95	Leucèmies	60		63,9	16,5	14,0	10,7	1,1	1,1	2,6	2,5
C91	Leucèmia limfoide	36	1,7	62,3	9,9	8,9	6,9	0,8	0,8	1,4	1,4
C91.0	Leucèmia limfoide aguda	8		37,9	2,2	2,1	2,3	0,1	0,1	0,2	0,2
C91.1	Leucèmia limfoide crònica	27		69,5	7,4	6,5	4,4	0,6	0,6	1,1	1,1
C92	Leucèmia mieloide	21	1,0	68,0	5,8	4,4	3,0	0,2	0,2	1,0	1,0
C92.0	Leucèmia mieloide aguda	14		64,2	3,9	2,9	2,1	0,2	0,2	0,6	0,6
C92.1	Leucèmia mieloide crònica	6		78,3	1,7	1,1	0,7	0,0	0,0	0,4	0,4
C93	Leucèmia monocítica	1	0,0	82,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C94	Altres leucèmies especificades	0
C95	Leucèmia no especificada	2	0,1	38,5	0,6	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
D45,D47	Síndromes mieloproliferatius crònics	34	1,6	68,1	9,4	8,5	5,6	0,6	0,6	1,6	1,6
D46	Síndromes mielodisplàsics	29	1,4	75,8	8,0	5,7	3,6	0,3	0,2	1,7	1,7
Inesp.	Altres i inespecificats	1	0,0	58,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	Primari desconegut	51	2,4	70,8	14,0	11,8	7,9	0,9	0,9	2,5	2,4
Totes	Totes	2627		68,4	723,1	625,0	426,9	50,5	39,7	116,6	68,8
Totes-C44	Totes (exc.pell no melanoma)	2118	100,0	67,4	583,0	511,3	353,8	42,5	34,6	90,6	59,6

CIM-10: Classificació Internacional Malalties. Desena revisió; TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 homes i anys); TAE: Taxa ajustada per edat a la població estàndard europea; TAM: Taxa ajustada per edat a la població mundial;TAC: Taxa acumulada en tant per cent.

Taula 4. Incidència per càncer en dones. Província de Girona, 2008

Codis CIM-10	Descripció	Casos	%	Edat mitjana	TB	TAE	TAM	TAC (0-74 anys)	R.Ac(%)	TAC (tota la vida)	R.Ac(%)
C00	Llavi	5	0,4	77,2	1,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2
C01-C02	Llengua	7	0,5	72,9	2,0	1,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,3
C03-C06	Boca	4	0,3	58,8	1,1	1,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
C07-C08	Glandules salivars	2	0,1	67,0	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C09	Amígdala	1	0,1	50,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	Orofaringe	1	0,1	69,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	Nasofaringe	1	0,1	66,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C12-C13	Hipofaringe	0
C14	No especificat faringe	0
C15	Esòfag	12	0,9	63,7	3,4	3,1	2,2	0,3	0,3	0,4	0,4
C16	Estómac	46	3,3	75,5	13,0	7,4	4,7	0,5	0,5	1,9	1,8
C17	Budell prim	6	0,4	67,5	1,7	1,5	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2
C18	Colon	152	11,0	70,5	43,0	30,0	20,3	2,3	2,2	5,5	5,3
C19-C20	Recte	55	4,0	71,9	15,6	10,3	6,8	0,7	0,7	2,0	2,0
C21	Anus	0
C22	Fetge	31	2,2	74,4	8,8	5,3	3,3	0,4	0,4	1,2	1,2
C23-C24	Bufeta billar	13	0,9	73,2	3,7	2,7	1,8	0,3	0,3	0,5	0,5
C25	Pàncrees	34	2,5	76,2	9,6	5,8	3,6	0,3	0,3	1,4	1,4
C30-C31	Nas i sins	2	0,1	69,0	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C32	Laringe	6	0,4	65,2	1,7	1,6	1,2	0,2	0,1	0,2	0,2
C33-C34	Tràquea, bronquis i pulmó	52	3,7	63,9	14,7	12,4	9,0	1,0	1,0	1,6	1,6
C37-C38	Timus, cor, mediastí i pleura	1	0,1	53,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	Os	3	0,2	56,3	0,9	0,7	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
C43	Melanoma cutani	41	3,0	64,4	11,6	8,5	6,1	0,6	0,6	1,3	1,3
C44	Pell no melanoma	439	..	70,2	124,2	85,3	58,6	6,4	6,2	15,9	14,7
C45	Mesotelioma	6	0,4	74,8	1,7	1,3	0,9	0,2	0,1	0,3	0,2
C46	Sarcoma de Kaposi	0
C47,C49	Teixit connectiu i parts toves	8	0,6	61,0	2,3	1,6	1,2	0,1	0,1	0,3	0,2
C50	Mama	368	26,5	59,7	104,1	90,9	67,7	7,3	7,1	10,5	10,0
C51	Vulva	6	0,4	78,0	1,7	0,8	0,5	0,0	0,0	0,3	0,2
C52	Vagina	2	0,1	63,5	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C53	Coll d'úter	24	1,7	51,6	6,8	6,2	4,9	0,5	0,4	0,6	0,6
C54	Cos d'úter	68	4,9	65,6	19,2	15,7	11,3	1,4	1,4	2,2	2,2
C55	Úter, part no especificada	2	0,1	64,0	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
C56	Ovari	43	3,1	61,8	12,2	10,1	7,7	0,8	0,8	1,4	1,3
C57	Altres òrgans genitals femenins	5	0,4	79,4	1,4	0,8	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2
C58	Placenta	0
C64	Ronyó	23	1,7	68,5	6,5	5,1	3,6	0,5	0,5	0,8	0,8
C65	Pelvis Renal	2	0,1	79,5	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	Urèter	1	0,1	87,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C67	Bufeta urinària	43	3,1	72,4	12,2	8,3	5,5	0,7	0,7	1,6	1,6
C68	Altres òrgans urinaris	0
C69	Ull	3	0,2	37,7	0,9	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C70-C72	Cervell, sistema nerviós	39	2,8	56,8	11,0	9,6	8,1	0,8	0,8	1,2	1,2
C73	Tiroides	38	2,7	46,3	10,8	10,2	8,7	0,8	0,8	0,9	0,9
C74	Glàndula suprarenal	0
C75	Altres endocrins	2	0,1	47,5	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
C81	Limfoma de Hodgkin	7	0,5	55,9	2,0	1,8	1,5	0,1	0,1	0,2	0,2
C82-C85,C96	Limfoma no Hodgkin	55	4,0	63,0	15,6	12,9	9,4	1,1	1,1	1,7	1,7
C88	Malalties immunoproliferatives	1	0,1	82,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C90	Mieloma múltiple	22	1,6	76,5	6,2	3,9	2,5	0,3	0,3	0,9	0,9
C91-C95	Leucèmies	40	..	67,4	11,3	7,9	6,2	0,6	0,5	1,4	1,4
C91	Leucèmia limfoide	24	1,7	70,2	6,8	4,5	3,6	0,2	0,2	0,9	1,0
C91.0	Leucèmia limfoide aguda	4	..	41,3	1,1	1,1	1,3	0,1	0,0	0,1	0,1
C91.1	Leucèmia limfoide crònica	19	..	75,2	5,4	3,3	2,3	0,2	0,2	0,7	0,7
C92	Leucèmia mieloide	14	1,0	61,0	4,0	3,1	2,4	0,3	0,3	0,4	0,4
C92.0	Leucèmia mieloide aguda	5	..	75,0	1,4	0,8	0,5	0,1	0,0	0,2	0,2
C92.1	Leucèmia mieloide crònica	6	..	54,2	1,7	1,5	1,1	0,2	0,1	0,2	0,1
C93	Leucèmia monocítica	1	0,1	74,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	Altres leucèmies especificades	0
C95	Leucèmia no especificada	1	0,1	81,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
D45,D47	Síndromes mieloproliferatius crònics	26	1,9	64,7	7,4	5,9	4,2	0,5	0,5	0,9	0,8
D46	Síndromes mielodisplàsics	23	1,7	72,9	6,5	4,2	2,8	0,3	0,3	0,9	0,9
Inesp.	Altres i inespecificats	8	0,6	65,8	2,3	1,6	1,2	0,1	0,1	0,3	0,3
C80	Primari desconegut	47	3,4	77,9	13,3	7,6	4,8	0,5	0,5	2,0	2,0
Totes	Totes	1826	..	66,5	516,5	389,0	278,3	30,3	26,1	61,6	46,0
Totes-C44	Totes (exc.pell no melanoma)	1387	100,0	65,4	392,3	303,6	219,7	23,9	21,3	45,7	36,7

CIM-10: Classificació Internacional Malalties. Desena revisió; TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 dones i any); TAE: Taxa ajustada per edat a la població estandard europea; TAM: Taxa ajustada per edat a la població mundial; TAC: Taxa acumulada en tant per cent.

Taula 5. Incidència per càncer en homes. Província de Girona, 2009

Codis CIM-10	Descripció	Casos	%	Edat mitjana	TB	TAE	TAM	TAC (0-74 anys)	R.Ac(%)	TAC (tota la vida)	R.Ac(%)
C00	Llavi	18	0,9	75,9	4,9	3,6	2,1	0,2	0,2	0,9	0,9
C01-C02	Llengua	13	0,6	59,4	3,5	3,1	2,3	0,2	0,2	0,4	0,4
C03-C06	Boca	13	0,6	62,8	3,5	3,2	2,3	0,3	0,3	0,5	0,5
C07-C08	Glandules salivars	4	0,2	77,0	1,1	0,8	0,4	0,0	0,0	0,3	0,2
C09	Amígdala	8	0,4	59,9	2,2	2,0	1,4	0,2	0,1	0,2	0,2
C10	Orofaringe	4	0,2	60,0	1,1	1,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	5	0,2	55,8	1,4	1,4	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	7	0,3	58,9	1,9	2,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2
C14	Faringe no especificat	1	0,0	76,0	0,3	0,2	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C15	Esòfag	28	1,4	66,1	7,6	7,1	4,9	0,7	0,6	1,1	1,1
C16	Estómac	58	2,9	71,2	15,8	13,0	8,6	1,0	0,9	2,7	2,6
C17	Budell prim	8	0,4	63,5	2,2	1,8	1,3	0,1	0,1	0,3	0,3
C18	Colon	202	10,0	69,4	54,9	46,0	30,8	3,6	3,5	8,8	8,4
C19-C20	Recte	97	4,8	69,3	26,3	22,9	15,4	2,0	2,0	4,2	4,1
C21	Anus	4	0,2	68,0	1,1	0,9	0,6	0,0	0,0	0,2	0,2
C22	Fetge	63	3,1	63,1	17,1	15,8	11,5	1,4	1,4	2,2	2,2
C23-C24	Bufeta biliar	16	0,8	70,3	4,3	3,6	2,4	0,3	0,3	0,7	0,7
C25	Pàncrees	36	1,8	71,7	9,8	8,5	5,8	0,7	0,7	1,6	1,6
C30-C31	Nas i sins	5	0,2	66,6	1,4	1,3	0,9	0,1	0,1	0,2	0,2
C32	Laringe	38	1,9	63,6	10,3	9,8	7,0	0,8	0,8	1,3	1,3
C33-C34	Tràquea, bronquis i pulmó	269	13,4	69,4	73,0	63,0	42,5	5,2	5,0	11,2	10,6
C37-C38	Timus, cor, mediastí i pleura	3	0,1	39,0	0,8	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
C40-C41	Os	3	0,1	34,0	0,8	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
C43	Melanoma cutani	40	2,0	58,9	10,9	9,9	7,6	0,8	0,8	1,4	1,4
C44	Pell no melanoma	519		71,6	140,9	110,9	72,1	7,5	7,2	25,6	22,6
C45	Mesotelioma	6	0,3	74,3	1,6	1,2	0,7	0,1	0,0	0,3	0,3
C46	Sarcoma de Kaposi	2	0,1	60,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C47,C49	Teixit connectiu i parts toves	12	0,6	57,3	3,3	3,1	2,6	0,2	0,2	0,5	0,5
C50	Mama	4	0,2	66,0	1,1	0,9	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1
C60	Penis	6	0,3	75,0	1,6	1,2	0,7	0,1	0,1	0,3	0,3
C61	Pròstata	406	20,2	70,3	110,2	97,6	65,8	9,1	8,7	17,3	15,9
C62	Testicle	22	1,1	36,2	6,0	4,7	4,4	0,3	0,3	0,4	0,4
C63	Altres òrgans genitals masculins	0
C64	Ronyó	57	2,8	64,9	15,5	13,8	9,7	1,1	1,1	2,3	2,2
C65	Pelvis Renal	2	0,1	63,5	0,5	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
C66	Urèter	6	0,3	71,0	1,6	1,2	0,8	0,1	0,1	0,3	0,3
C67	Bufeta urinària	222	11,0	70,2	60,3	51,9	35,3	4,5	4,4	10,3	9,8
C68	Altres òrgans urinaris	2	0,1	66,0	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
C69	Ull	1	0,0	60,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C70-C72	Cervell, sistema nerviós	47	2,3	55,3	12,8	11,2	9,2	0,9	0,9	1,5	1,5
C73	Tiroides	9	0,4	44,3	2,4	2,1	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2
C74	Glandula suprarenal	1	0,0	3,0	0,3	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	Altres endocrins	1	0,0	68,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C81	Linfoma de Hodgkin	14	0,7	45,9	3,8	3,6	3,2	0,3	0,3	0,3	0,3
C82-C85,C96	Linfoma no Hodgkin	53	2,6	61,9	14,4	12,8	9,5	1,1	1,1	2,0	1,9
C88	Malalties immunoproliferatives	0
C90	Mieloma múltiple	30	1,5	69,8	8,2	7,0	4,6	0,5	0,5	1,4	1,4
C91-C95	Leucèmies	53		66,8	14,4	12,2	9,0	0,9	0,9	2,4	2,4
C91	Leucèmia limfoide	29	1,4	67,8	7,9	6,7	4,9	0,4	0,4	1,4	1,4
C91.0	Leucèmia limfoide aguda	6		51,0	1,6	1,5	1,5	0,1	0,1	0,3	0,3
C91.1	Leucèmia limfoide crònica	22		71,9	6,0	5,1	3,4	0,4	0,4	1,1	1,1
C92	Leucèmia mieloide	20	1,0	65,0	5,4	4,5	3,4	0,4	0,4	0,8	0,8
C92.0	Leucèmia mieloide aguda	8		74,5	2,2	1,7	1,1	0,2	0,1	0,4	0,4
C92.1	Leucèmia mieloide crònica	9		58,6	2,4	2,0	1,7	0,2	0,2	0,4	0,3
C93	Leucèmia monocítica	3	0,1	69,3	0,8	0,8	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
C94	Altres leucèmies especificades	0
C95	Leucèmia no especificada	1	0,0	68,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
D45,D47	Síndromes mieloproliferatius crònics	29	1,4	64,6	7,9	6,8	4,8	0,6	0,6	1,1	1,1
D46	Síndromes mielodisplàsics	19	0,9	70,7	5,2	4,0	2,8	0,3	0,2	1,0	1,0
Inesp.	Altres i inespecificats	9	0,4	63,1	2,4	2,2	1,5	0,1	0,1	0,4	0,4
C80	Primari desconegut	54	2,7	69,0	14,7	12,8	8,6	1,0	1,0	2,4	2,4
Totes	Totes	2529		68,2	686,7	585,8	401,9	47,1	37,5	108,9	66,4
Totes-C44	Totes (exc.pell no melanoma)	2010	100,0	67,4	545,8	474,9	329,9	39,6	32,7	83,3	56,5

CIM-10: Classificació Internacional Malalties. Desena revisió; TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 homes i anys); TAE: Taxa ajustada per edat a la població estandard europea; TAM: Taxa ajustada per edat a la població mundial;TAC: Taxa acumulada en tant per cent.

Taula 6. Incidència per càncer en dones. Província de Girona, 2009

Codis CIM-10	Descripció	Casos	%	Edat mitjana	TB	TAE	TAM	TAC (0-74 anys)	R.Ac(%)	TAC (tota la vida)	R.Ac(%)
C00	Llavi	6	0,4	68,7	1,7	1,1	0,9	0,1	0,1	0,2	0,2
C01-C02	Llengua	9	0,6	68,3	2,5	1,5	1,0	0,1	0,1	0,3	0,3
C03-C06	Boca	4	0,3	72,0	1,1	0,8	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
C07-C08	Glandules salivals	1	0,1	92,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C09	Amígdala	3	0,2	59,3	0,8	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
C10	Orofaringe	3	0,2	64,7	0,8	0,7	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1
C11	Nasofaringe	3	0,2	64,0	0,8	0,7	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1
C12-C13	Hipofaringe	0
C14	No especificat faringe	0
C15	Esòfag	5	0,3	67,0	1,4	1,2	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2
C16	Estómac	46	3,2	73,8	12,8	7,9	5,2	0,4	0,4	1,7	1,7
C17	Budell prim	2	0,1	81,5	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C18	Colon	156	10,9	71,7	43,4	29,8	20,3	2,4	2,4	5,6	5,5
C19-C20	Recte	64	4,5	69,1	17,8	13,2	9,3	1,1	1,1	2,2	2,1
C21	Anus	2	0,1	59,5	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0
C22	Fetge	24	1,7	71,9	6,7	4,3	2,8	0,3	0,3	0,9	0,9
C23-C24	Bufeta biliar	15	1,0	72,8	4,2	2,5	1,9	0,1	0,1	0,6	0,6
C25	Pàncrees	35	2,4	73,4	9,7	6,3	4,1	0,4	0,4	1,3	1,3
C30-C31	Nas i sins	1	0,1	84,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Laringe	3	0,2	51,7	0,8	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
C33-C34	Tràquea, bronquis i pulmó	64	4,5	64,7	17,8	14,7	10,6	1,3	1,3	2,0	2,0
C37-C38	Timus, cor, mediastí i pleura	0
C40-C41	Os	6	0,4	44,2	1,7	1,6	1,6	0,1	0,1	0,2	0,2
C43	Melanoma cutani	44	3,1	57,3	12,2	10,4	8,1	0,9	0,9	1,2	1,2
C44	Pell no melanoma	415	69,9	69,9	115,5	79,6	54,4	5,8	5,6	14,5	13,5
C45	Mesotelioma	1	0,1	83,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	Sarcoma de Kaposi	0
C47,C49	Teixit connectiu i parts toves	10	0,7	68,3	2,8	2,0	1,4	0,2	0,2	0,4	0,3
C50	Mama	393	27,5	61,1	109,3	91,7	68,1	7,6	7,3	11,5	10,9
C51	Vulva	14	1,0	68,6	3,9	2,7	1,9	0,2	0,2	0,5	0,5
C52	Vagina	1	0,1	87,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C53	Coll d'úter	26	1,8	51,7	7,2	6,6	5,2	0,5	0,5	0,6	0,6
C54	Cos d'úter	73	5,1	68,0	20,3	16,2	11,4	1,5	1,5	2,4	2,4
C55	Úter, part no especificada	4	0,3	77,5	1,1	0,6	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2
C56	Ovari	35	2,4	64,5	9,7	7,6	5,4	0,6	0,6	1,1	1,1
C57	Altres òrgans genitals femenins	5	0,3	72,2	1,4	1,1	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2
C58	Placenta	0
C64	Ronyó	33	2,3	69,1	9,2	6,9	4,6	0,6	0,6	1,1	1,1
C65	Pelvis Renal	2	0,1	76,5	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
C66	Urèter	1	0,1	82,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	Bufeta urinària	33	2,3	75,0	9,2	5,7	3,7	0,4	0,4	1,3	1,3
C68	Altres òrgans urinaris	0
C69	Ull	0
C70-C72	Cervell, sistema nerviós	44	3,1	61,5	12,2	10,1	8,2	0,8	0,8	1,4	1,4
C73	Tiroides	32	2,2	47,3	8,9	8,2	6,9	0,7	0,7	0,7	0,7
C74	Glandula suprarenal	3	0,2	72,3	0,8	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
C75	Altres endocrins	0
C81	Linfoma de Hodgkin	11	0,8	43,7	3,1	2,9	2,6	0,2	0,2	0,2	0,2
C82-C85,C96	Linfoma no Hodgkin	46	3,2	66,6	12,8	9,6	6,9	0,9	0,9	1,6	1,5
C88	Malalties immunoproliferatives	0
C90	Mieloma múltiple	24	1,7	71,9	6,7	4,7	3,1	0,4	0,4	0,9	0,9
C91-C95	Leucèmies	45	61,5	57,7	12,5	10,1	9,2	0,7	0,7	1,5	1,5
C91	Leucèmia limfoide	21	1,5	56,1	5,8	5,1	4,8	0,4	0,4	0,7	0,7
C91.0	Leucèmia limfoide aguda	7	0,5	24,3	2,0	2,4	3,0	0,2	0,2	0,2	0,2
C91.1	Leucèmia limfoide crònica	14	1,0	72,0	3,9	2,7	1,7	0,2	0,2	0,5	0,5
C92	Leucèmia mieloide	22	1,5	56,6	6,1	4,8	4,3	0,3	0,3	0,7	0,7
C92.0	Leucèmia mieloide aguda	8	0,6	66,9	2,2	1,4	1,1	0,1	0,1	0,3	0,3
C92.1	Leucèmia mieloide crònica	6	0,4	45,3	1,7	1,4	1,6	0,1	0,1	0,2	0,2
C93	Leucèmia monocítica	0
C94	Altres leucèmies especificades	0
C95	Leucèmia no especificada	2	0,1	86,0	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
D45,D47	Síndromes mieloproliferatius crònics	22	1,5	62,3	6,1	4,5	3,3	0,4	0,3	0,7	0,7
D46	Síndromes mielodisplàsics	20	1,4	77,9	5,6	3,0	1,8	0,1	0,1	0,8	0,8
Inesp.	Altres i inespecificats	6	0,4	87,3	1,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
C80	Primari desconegut	50	3,5	79,0	13,9	7,3	4,5	0,4	0,4	2,1	2,0
Totes	Totes	1845	66,6	66,6	513,3	382,2	274,6	29,9	25,8	61,3	45,8
Totes-C44	Totes (exc.pell no melanoma)	1430	100,0	65,7	397,8	302,6	220,2	24,1	21,4	46,8	37,4

CIM-10: Classificació Internacional Malalties. Desena revisió; TB: Taxa bruta (nombre de casos per 100.000 dones i any); TAE: Taxa ajustada per edat a la població estandard europea; TAM: Taxa ajustada per edat a la població mundial; TAC: Taxa acumulada en tant per cent.

§ veure annexes Taula 2.