

ANNEX – 1: CODI DEL PROGRAMA**//Codi consultar alumne i pantalles associades//**

```
<? include("seguretat.php") ?>

<HTML LANG="es">

<HEAD>

    <TITLE>Inserir alumne</TITLE>

    <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="estilo.css">

</HEAD>

<BODY>

<?PHP // Obtenir valors introduïts al formulari

    $inserir = $_REQUEST['inserir'];

    $dni = $_REQUEST['dni'];

    $nom = $_REQUEST['nom'];

    $cognom1 = $_REQUEST['cognom1'];

    $cognom2 = $_REQUEST['cognom2'];

    $curs = $_REQUEST['curs'];

    $grup = $_REQUEST['grup'];

    $modalitat = $_REQUEST['modalitat'];

    $data_nac = $_REQUEST['data_nac'];

    $flexible = $_REQUEST['flexible'];

    $uec = $_REQUEST['uec'];

    $ai = $_REQUEST['ai'];

    $aa = $_REQUEST['aa'];

    $repetidor = $_REQUEST['repetidor'];

    $capacitat = $_REQUEST['capacitat'];

    $capacitat_text = $_REQUEST['capacitat_text'];

    $rendiment = $_REQUEST['rendiment'];

    $rendiment_text = $_REQUEST['rendiment_text'];
```

```
$interes = $_REQUEST['interes'];

$interes_text = $_REQUEST['interes_text'];

$treball = $_REQUEST['treball'];

$treball_text = $_REQUEST['treball_text'];

$comportament = $_REQUEST['comportament'];

$comportament_text = $_REQUEST['comportament_text'];

$adaptacio = $_REQUEST['adaptacio'];

$adaptacio_text = $_REQUEST['adaptacio_text'];

$recomanacions = $_REQUEST['recomanacions'];

$comentaris = $_REQUEST['comentaris'];

$sus_1 = $_REQUEST['suspeses_1'];

$sus_2 = $_REQUEST['suspeses_2'];

$sus_3 = $_REQUEST['suspeses_3'];

$sus_f = $_REQUEST['suspeses_final'];

$error = false;

$error_imagen = false;

if (isset($inserir)) { // Comprobar que s'ha introduït totes les dades obligatòries

    if ($dni == "") { $errores["dni"] = "¡El DNI es un camp obligatori!";

        $error = true; } else $errores["dni"] = "";

    // Pujar fitxer

    $copiarFichero = false;

    // Copiar fitxer a directori de fitxers pujats

    // Es renombra per evitar que sobreescriu un fitxer existent

    // Per garantir la unicitat del nom s'afegeix una marca de temps

    if (is_uploaded_file ($_FILES['imagen']['tmp_name'])) {

        $nombreDirectorio = "fotos/";

        $nombreFichero = $_FILES['imagen']['name'];

        $copiarFichero = true;
```

```

// Si ja existeix un fitxer amb el mateix nom, es canvia el nom

$nombreCompleto = $nombreDirectorio . $nombreFichero;

if (is_file($nombreCompleto)) {

    $idUnico = time();

    $nombreFichero = $idUnico . "-" . $nombreFichero; } }

// El fitxer introduït supera el límit de tamany permès

else if ($_FILES['imagen']['error_imagen'] == UPLOAD_ERR_FORM_SIZE) {

    $maxsize = $_REQUEST['MAX_FILE_SIZE'];

    $err_imagen = true; }

// No s'ha introduït cap fitxer

else if ($_FILES['imagen']['name'] == "") $nombreFichero = "";

// El fitxer introduït no s'ha pogut pujar

else { $errores["imagen"] = "¡No se ha podido subir el fichero!";

    $err_imagen = true; }}

// Si les dades són correctes, processar formulari

if (isset($insertir) && $error==false) { // Actualitzar l'alumne a la Base de Dades

include ("conexion.php");

//Insert=====

$ordre="insert into alumnos_personal(alumne_id,value('$dni')";

$query = mysql_query ($ordre, $conexion) or die ("Fallo en la consulta " . $ordre);

if ($err_imagen==false ) {

    $instruccion = "insert into alumnos(alumne_id,nom,cognom1,cognom2,curs_id,
grup_id,modalitat,data_nac,imagen,flexible,uec,ai,aa,repeticion,capacitat,capacitat_text,rendimiento,
rendimiento_text,interes,interes_text,treball,treball_text,comportamiento,comportamiento_text,adaptacion,
adaptacion_text,recomendaciones,comentarios,$sus_1,$sus_2,$sus_3,$sus_f)";

    values('$dni','$nom','$cognom1','$cognom2','$curs','$grup','$modalitat','$data_nac','$nombreDirectorio$no
mbreFichero','$flexible','$uec','$ai','$aa','$repeticion','$capacitat','$capacitat_text','$rendimiento','$rendimiento
_text','$interes','$interes_text','$treball','$treball_text','$comportamiento','$comportamiento_text','$adaptacion','$
adaptacion_text','$recomendaciones','$comentarios','$sus_1','$sus_2','$sus_3','$sus_f)";

```

```

$query = mysql_query ($instruccion, $conexion) or die ("Fallo en la consulta " . $instruccion);

mysql_close ($conexion); }

else { $instruccion = "insert into alumnes(alumne_id,nom,cognom1,cognom2,curs_id, grup_id,
modalitat, data_nac, flexible, uec, ai, aa, repetidor, capacitat, capacitat_text, rendiment, rendiment_text,
interes, interes_text, treball, treball_text, comportament, comportament_text, adaptacio, adaptacio_text,
recomanacions, comentaris, suspeses_1, suspeses_2, suspeses_3, suspeses_final)

values('$dni','$nom','$cognom1','$cognom2','$curs','$grup','$modalitat','$data_nac','$flexible','$uec','$ai','$
aa','$repetidor','$capacitat','$capacitat_text','$rendiment','$rendiment_text','$interes','$interes_text','$treball
','$treball_text','$comportament','$comportament_text','$adaptacio','$adaptacio_text','$recomanacions','$co
mentaris','$sus_1','$sus_2','$sus_3','$sus_f')";

$query = mysql_query ($instruccion, $conexion) or die ("Fallo en la consulta " . $instruccion);

mysql_close ($conexion); }

// Moure fitxer d'imatge a la seva ubicació definitiva

if ($copiarFichero) move_uploaded_file ($_FILES['imagen']['tmp_name'],
$nombreDirectorio . $nombreFichero);

// Mostrar dades introduïdes //

print ("Alumne introduït correctament:");

print("<UL>");

print("<LI>DNI: " . $dni);

print("<LI>Nom: " . $nom);

print("<LI>1r Cognom: " . $cognom1);

print("<LI>2n Cognom: " . $cognom2);

print("<LI>Curs: " . $curs);

print("<LI>Grup: " . $grup);

print("<LI>Modalitat: " . $modalitat);

print("<LI>Data Naiximent: " . $data_nac);

if ($nombreFichero != "")

print("<LI>Imagen: <A TARGET='_blank' HREF='" . $nombreDirectorio .
$nombreFichero . "'> " . $nombreFichero . "</A>");

else print("<LI>Imagen: (no hay)");

if ($error_imagen == true)

print ("¡El tamaño del fichero supera el límite permitido de 102400 bytes!");

```

```

        print("</UL>");

    print("<BR>");

    print("[ <A HREF='consultar_alumne.php'>Tornar a la consulta</A> ]"); }

else {?>

<H1>Inserció de nou alumne</H1>

<FORM CLASS="borde" ACTION="inserir_alumne.php" NAME="inserir" METHOD="POST"
ENCTYPE="multipart/form-data">

<!-- DNI -->

<LABEL>DNI: *</LABEL>

<input name="dni" type="text" size="25" maxlength="25">

<?PHP

    if (isset($inserir)) print ("VALUE='$dni'\n");

    else print ("\n");

    if ($errores["dni"] != "") print ("<BR><SPAN CLASS='error'>" . $errores["dni"] . "</SPAN>");

?>

<!-- nom alumne-->

<LABEL><br><br>Nom: </LABEL>

<input name="nom" type="text" size="25" maxlength="25">

<!-- 1 cognom alumne-->

<LABEL><br><br>1r Cognom: </LABEL>

<input name="cognom1" type="text" size="25" maxlength="25">

<!-- 2 Cognom alumne-->

<LABEL><br><br>2n Cognom: </LABEL>

<input name="cognom2" type="text" size="25" maxlength="25">

<!-- Data naixement-->

<LABEL><br><br>Data naixement: </LABEL>

<input name="data_nac" type="text" size="15" maxlength="15" value="AAAA-MM-DD" onFocus="if
(this.value == 'AAAA-MM-DD') this.value = ';>

<!-- Curs alumne-->

<LABEL><br><br>Curs:</LABEL>

```

```
<select name="curs">

<? include ("curs.php");?>

</select>

<!-- Grup alumne-->

<LABEL> Grup:</LABEL>

<select name="grup">

<option selected>

    <option>A

    <option>B

    <option>C

</select>


<!--Modalitat-->

<LABEL> Modalitat:</LABEL>

<select name="modalitat">

<? include ("conexio.php");

if ($modalitat=="") {print ("<option value=\"\"selected>Seleccioni la modalitat</option>");}

$sqlc2="select descripcio from modalitat_mod";

$res2=mysql_query($sqlc2);

while($fil=mysql_fetch_array($res2))

{
    print("<option value=\"$fil[descripcio]\"");

    if ($fil[descripcio] == $modalitat)

        {print ("selected");}

    print(">$fil[descripcio]</option>\n");} ?>

</select>

<!-- Flexible-->

<LABEL>Flexible: </LABEL>

<input type="checkbox" name="flexible" value=1>

<!-- UEC-->
```

```

<LABEL><br><br>UEC: </LABEL>

<input type=checkbox name="uec" value=1>

<!-- AI-->

<LABEL>AI: </LABEL>

<input type=checkbox name="ai" value=1>

<!-- AA-->

<LABEL>AA: </LABEL>

<input type=checkbox name="aa" value=1>

<!-- Repetidor-->

<LABEL>Repetidor: </LABEL>

<input type=checkbox name="repetidor" value=1>

<!-- adjuntar imagen -->

<LABEL> <br><br> Foto:</LABEL>

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="102400">

<INPUT TYPE="FILE" SIZE="44" NAME="imagen">

<?PHP if ($errores["imagen"] != "") print ("<BR><SPAN CLASS='error'>" . $errores["imagen"] .
"</SPAN>");?>

</P><P></P>

<!--Característiques-->

<TABLE width="772" BORDER>

    <TR><TH width="157">Capacitat</TH>

        <TD width="55">Alt<input type=radio name="capacitat" value="alt"></TD> <TD
width="69">Mitjà<input type=radio name="capacitat" value="mitja"></TD> <TD
width="63">Baix<input type=radio name="capacitat" value="baix"></TD> <TD width="394"><input
name="capacitat_text" type="text" size="65" maxlength="75"></TD></TR>

    <TR><TH>Rendiment acadèmic</TH>

        <TD>Alt<input type=radio name="rendiment" value="alt"></TD> <TD>Mitjà<input
type=radio name="rendiment" value="mitja"></TD> <TD>Baix<input type=radio name="rendiment"
value="baix"></TD> <TD><input name="rendiment_text" type="text" size="65"
maxlength="75"></TD></TR>

    <TR><TH>Interès/Motivació</TH>

```

```

<TD>Alt<input type=radio name="interes" value="alt"></TD> <TD>Mitjà<input type=radio
name="interes" value="mitja"></TD><TD>Baix<input type=radio name="interes" value="baix"></TD>
<TD><input name="interes_text" type="text" size="65" maxlength="75"></TD></TR>

```

```

<TR><TH>Treball/Constància</TH>

```

```

<TD>Alt<input type=radio name="treball" value="alt"></TD> <TD>Mitjà<input type=radio
name="treball" value="mitja"></TD> <TD>Baix<input type=radio name="treball" value="baix"></TD>
<TD><input name="treball_text" type="text" size="65" maxlength="75"></TD></TR>

```

```

<TR><TH>Comportament</TH>

```

```

<TD>Alt<input type=radio name="comportament" value="alt"></TD> <TD>Mitjà<input
type=radio name="comportament" value="mitja"></TD> <TD>Baix<input type=radio
name="comportament" value="baix"></TD> <TD><input name="comportament_text" type="text"
size="65" maxlength="75"></TD></TR>

```

```

<TR><TH>Adaptació curricular</TH>

```

```

<TD>No<input type=radio name="adaptacio" value="no"></TD> <TD>Sí<input type=radio
name="adaptacio" value="si"></TD> <TD COLSPAN=2><input name="adaptacio_text" type="text"
size="76" maxlength="76"></TD></TR>

```

```

<TR><TH>Recomanacions</TH>

```

```

<TD COLSPAN=4><input name="recomanacions" type="text" size="98"
maxlength="25"></TD></TR>

```

```

</TABLE>

```

```

<!--Comentaris y suspeses-->

```

```

<P>

```

```

Comentaris

```

```

</P><P>

```

```

<textarea rows="10" name="comentaris" cols="50"></textarea>

```

```

</P><P>

```

```

<LABEL>Suspeses 1r trimestre: </LABEL>

```

```

<input name="suspeses_1" type="text" size="50" maxlength="50">

```

```

</P><P>

```

```

<LABEL>Suspeses 2n trimestre: </LABEL>

```

```

<input name="suspeses_2" type="text" size="50" maxlength="50">

```



```
</P><P>

<LABEL>Suspeses 3r trimestre: </LABEL>

<input name="suspeses_3" type="text" size="50" maxlength="50">

</P><P>

<LABEL>Suspeses finals: </LABEL>

<input name="suspeses_final" type="text" size="50" maxlength="50">

<!-- Botón de insertar -->

</P>

<P></P><INPUT TYPE="submit" NAME="insertar" VALUE="Insertar alumne" <?
if($_SESSION["prioritat"] != "admin"){ echo 'disabled';} ?>>

<INPUT TYPE="button" NAME="binici" VALUE="HOME"
onClick="document.location.href='consultar_alumne.php'">

</p>

</FORM>

<P>NOTA: els camps marcats amb (*) tenen que estar informats obligatoriament</P>

<?PHP mysql_close ($conexion);?>

</BODY>

</HTML>

// Buscar alumne per llistat

<? include("seguretat.php") ?>

<HTML LANG="es">

<HEAD>

<TITLE>Buscar alumne</TITLE>

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="estilo.css">

<? $curs=$_REQUEST['curs'];

$grup=$_REQUEST['grup'];

$dni=$_REQUEST['alumne_id'];
```

```

$cognom=$_REQUEST['cognom'];

$buscar=$_REQUEST['bbuscar'];?>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Buscar alumne per llistat</H1>

<form action="alumnes_desplegable.php" NAME="llistar" method="POST">

<INPUT TYPE="button" NAME="bhome" VALUE="Pàgina
principal"onClick="document.location.href='home.php'">

<INPUT TYPE="button" NAME="bconsultar" VALUE="Consultar"
onClick="document.location.href='consultar_alumne.php?dni=?print $dni?>&prom=1&cons_curs=?
print $curs?>&cons_grup=?print $grup?>'">

<LABEL><br><br>Curs:</LABEL>

<select name="curs" onchange=submit();>

<? include ("conexio.php");

if ($curs=="") {print ("<option value=\"\" selected>Seleccioni el curs</option>");}

else {print ("<option selected>$curs</option>");}

$sqlc="select * from cursos order by id ASC";

$res=mysql_query($sqlc);

while($fila=mysql_fetch_array($res))

{
    print("<option value=\"".$fila[curs].\"");

    print(">$fila[curs]</option>\n");}

print("<option>Ex-alumne</option>"); ?>

</select>

<LABEL><br><br>Grup:</LABEL>

<td><select name="grup" onchange=submit(); >

    <option selected><?print $grup?>

    <option>A

    <option>B

    <option>C

</select>

```

<p></p>

Primer cognom:

<input name="cognom" type="text" size="25" maxlength="25" value="<?php print \$cognom; ?>">

<INPUT TYPE="submit" NAME="bbuscar" VALUE="Buscar">

<p></p>

<select name="alumne_id" size="10" onchange=submit();>

<? include ("conexio.php");

if (isset(\$buscar)&&\$cognom!=""){

 \$sqlc="select alumne_id, nom, cognom1, cognom2 from alumnes where cognom1 like '%\$cognom%'
order by cognom1";}

else{if (\$curs==""){ \$sqlc="select alumne_id, nom, cognom1, cognom2 from alumnes order by
cognom1";}}

else if (\$curs!=""&&\$grup==""){\$sqlc="select alumne_id, nom, cognom1, cognom2 from alumnes
where curs_id='".\$curs.'" order by cognom1";}}

else {\$sqlc="select alumne_id, nom, cognom1, cognom2 from alumnes where curs_id='".\$curs.'" and
grup_id='".\$grup.'" order by cognom1";}}

if (\$dni==""){print ("<option value=\"\" selected>Seleccioni l'alumne</option>");}

print("<option></option>");}

\$res=mysql_query(\$sqlc);

 while(\$fila=mysql_fetch_array(\$res))

 { print("<option value=\"".\$fila[alumne_id].\"");

 if (\$fila[alumne_id] == \$dni)

 {print ("selected");}

 print(">\$fila[nom] \$fila[cognom1] \$fila[cognom2]</option>\n");

 }

print ("<input type=\"hidden\" name=\"cog\" value=\"".\$cognom.\">");

 ?>

</select>

</option>

</form>

</BODY>

</HTML>

//Dades personals de l'alumne

<? include("seguretat.php") ?>

<HTML LANG="es">

<HEAD>

<TITLE>Dades personals</TITLE>

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="estilo.css">

<?PHP

\$vble=0;

\$dni=\$_REQUEST['dni'];

\$pers=\$_GET['pers'];

\$cons_curs=\$_GET['c_c'];

\$cons_grup=\$_GET['c_g'];

// Obtenir valors introduïts al formulari

\$actualitzar = \$_REQUEST['bactualitzar'];

if (isset(\$actualitzar)) {

 \$dni = \$_REQUEST['dni'];

 \$tutor = \$_REQUEST['tutor'];

 \$telefon = \$_REQUEST['telefon'];

 \$correu = \$_REQUEST['correu'];

 \$adreca = \$_REQUEST['adreca'];

 \$error = false;}

// Comprobar que s'ha introduït totes les dades obligatòries

if (\$dni == "") {\$errores["dni"] = "¡El DNI es un camp obligatori!";

 \$error = true;} else \$errores["dni"] = "";

// Si les dades són correctes, processar formulari

```
if (isset($actualitzar) && $error==false) {

    // Actualitzar l'alumne a la Base de Dades

include ("conexio.php");


    //Update=====

    $query = mysql_query("UPDATE alumnes_personal SET
tutor='$tutor',telefon='$telefon', correu='$correu', adreca='$adreca' WHERE alumne_id='".$dni."'") or
die('Could not query:'. mysql_error());

    mysql_close ($conexion);

    // Mostrar dades introduïdes //

    print ("Actualització realitzada."); }

//Consultar

$consultar = $_REQUEST['bconsultar'];

$dni_alumne = $_REQUEST['dni'];

if ((isset($consultar)||$pers=="1") && $dni_alumne!=""){

    //////////CONEXIÓ BBDD//////////

include ("conexio.php");

    $query = mysql_query("select * from alumnes_personal where alumne_id='".$dni."'")
or die('Could not query:'. mysql_error());

    $ObjectDB = mysql_fetch_object($query);

    $vble=1;}

//Mostrem Resultats

if ($vble==1){

    $dni = $ObjectDB->alumne_id;

    $tutor = $ObjectDB->tutor;

    $telefon = $ObjectDB->telefon;

    $correu = $ObjectDB->correu;

    $adreca = $ObjectDB->adreca;

    mysql_close($conexion); }?>

</HEAD>
```

<BODY>

<H1>Dades personals</H1>

<FORM CLASS="borde" ACTION="alumnes_personal.php" NAME="consultar" METHOD="POST" ENCTYPE="multipart/form-data">

<P>

</P>

<p>

<INPUT TYPE="submit" NAME="bactualitzar" VALUE="Actualitzar"><?if(\$_SESSION["prioritat"] != "admin"){ echo 'disabled';} ?>>

<INPUT TYPE="button" NAME="bhome" VALUE="Pàgina principal"onClick="document.location.href='home.php'">

</p>

<p> </p>

<p><INPUT TYPE="button" NAME="bacadem" VALUE="Dades acadèmiques"onClick="document.location.href='consultar_alumne.php?dni=<?php print (\$dni); ?>&prom=<?php print "1"; ?>&cons_curs=<?php print (\$cons_curs); ?>&cons_grup=<?php print (\$cons_grup); ?>'"> </p>

<!-- DNI -->

<LABEL>DNI:</LABEL>

<input name="dni" type="text" size="25" maxlength="25" value="<?php print \$dni; ?>">*

<!-- nom alumne-->

<LABEL>

Alumne: </LABEL>

<?php include ("conexio.php");

\$query= "Select nom, cognom1, cognom2, curs_id, grup_id from alumnes where alumne_id=".\$dni.""";

\$resul=mysql_query(\$query);

\$var=mysql_fetch_assoc(\$resul);?>

<input name="nom" type="text" size="25" maxlength="25" value="<?php echo \$var[nom];print(" ");echo \$var[cognom1];print(" ");echo \$var[cognom2]; ?>">

<!-- Tutor-->

<LABEL>

Tutor al centre:</LABEL>

```
<?php if ($dni!=""){ $query2="Select nom, cognom1, cognom2 from professors where tipus_carrec=" .
$var[curs_id]."" and tutor_grup=".".$var[grup_id]."";
```

```
$resul2=mysql_query($query2);
```

```
$tut=mysql_fetch_assoc($resul2);}?>
```

```
<input name="t_c" type="text" value="<?php echo $tut[nom];print(" ");echo $tut[cognom1];print("
");echo $tut[cognom2]; ?>">
```

```
<LABEL><br><br>Tutor(s):</LABEL>
```

```
<input name="tutor" type="text" size="70" maxlength="70" value="<?php print $tutor; ?>">
```

```
<P></P>
```

```
<P>
```

Telèfon:

```
</P><P>
```

```
<textarea rows="2" name="telefon" cols="70"><?php print $telefon; ?></textarea>
```

```
</P><P></P><P>
```

Correu electrònic:

```
<input name="correu" type="text" size="60" maxlength="60" value="<?php print $correu; ?>">
```

```
</P><P></P><P>
```

Adreça:

```
<input name="adreca" type="text" size="60" maxlength="60" value="<?php print $adreca; ?>">
```

```
</P>
```

```
<P>&nbsp;</P>
```

```
<?php mysql_close ($conexion);?>
```

```
</FORM>
```

```
<P>NOTA: els camps marcats amb (*) tenen que estar informats obligatoriamet</P>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

//Fragment inserir alumnes

```

if (isset($inserir) && $error==false) {

    // Actualitzar l'alumne a la Base de Dades

include ("conexio.php");

    //Insert=====

    $ordre="insert into alumnes_personal(alumne_id)value('$dni')";

    $query = mysql_query ($ordre, $conexion) or die ("Fallo en la consulta " . $ordre);

    if ($err_imagen==false ) {

        $instruccion = "insert into alumnes(alumne_id,nom,cognom1,cognom2,curs_id,
grup_id, modalitat, data_nac, imagen, flexible, uec, ai, aa, repetidor, capacitat, capacitat_text, rendiment,
rendiment_text, interes, interes_text, treball, treball_text, comportament, comportament_text, adaptacio,
adaptacio_text, recomanacions, comentaris, suspeses_1, suspeses_2, suspeses_3, suspeses_final)

values('$dni','$nom','$cognom1','$cognom2','$curs','$grup','$modalitat','$data_nac','$nombreDirectorio$no
mbreFichero','$flexible','$uec','$ai','$aa','$repetidor','$capacitat','$capacitat_text','$rendiment','$rendiment_
text','$interes','$interes_text','$treball','$treball_text','$comportament','$comportament_text','$adaptacio','$
adaptacio_text','$recomanacions','$comentaris','$sus_1','$sus_2','$sus_3','$sus_f')";

        $query = mysql_query ($instruccion, $conexion) or die ("Fallo en la consulta " . $instruccion);

        mysql_close ($conexion); }

    else { $instruccion = "insert into alumnes(alumne_id,nom,cognom1,cognom2,curs_id, grup_id,
modalitat, data_nac, flexible, uec, ai, aa, repetidor, capacitat, capacitat_text, rendiment, rendiment_text,
interes, interes_text, treball, treball_text, comportament, comportament_text, adaptacio, adaptacio_text,
recomanacions, comentaris, suspeses_1, suspeses_2, suspeses_3, suspeses_final)

values('$dni','$nom','$cognom1','$cognom2','$curs','$grup','$modalitat','$data_nac','$flexible','$uec','$ai','$
aa','$repetidor','$capacitat','$capacitat_text','$rendiment','$rendiment_text','$interes','$interes_text','$treball
','$treball_text','$comportament','$comportament_text','$adaptacio','$adaptacio_text','$recomanacions','$co
mentaris','$sus_1','$sus_2','$sus_3','$sus_f')";

        $query = mysql_query ($instruccion, $conexion) or die ("Fallo en la consulta " . $instruccion);

        mysql_close ($conexion); }

```

//Codi referent a la creació d'una llista

```
<? include("seguretat.php") ?>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```

<title>Llista</title>

</head>

<body>

<H1>Llista</H1>

<form method="POST" action="desplegables3">

    <table width="70%" border="0" align="center">

        <?php include ("conexio.php");

$mod = $_HTTP_GET_VARS["descripcio"];

$grup = $_HTTP_GET_VARS["grup"];

// Declaro la variable $paisant que m'indica si s'ha de carregar la pàgina

$paisant=$curs;

print (" <input type=\"hidden\" name=\"paisant\" value=\"$paisant\"> <tr>

    <td><div align=\"right\"><strong>Curs:</strong></div></td>

    <td><select name=\"curs\" onchange=\"submit();\"> ");

//Mostra el combobox dels cursos

if (!isset($curs)){print ("<option selected value=\"\">Seleccioni el curs</option>");

$curs="0";}

$sqlc="select * from cursos order by id ASC";

$res=mysql_query($sqlc);

    while($fila=mysql_fetch_array($res))

        {print("<option value=\"$fila[curs]\"");

            if ($fila[curs] == $curs)

                {print ("selected");}

            print(">$fila[curs]</option>\n");}

print("</select></td></tr>");

//Mostra el combobox de les modalitat

if ($curs!="0")

{ print ("<td><div align=\"right\"><strong>Grup:</strong></div></td>

<td><select name=\"grup\" onchange=\"submit();\">

```

```

<option selected>$grup
<option>A
<option>B
<option>C
</select>");

$paissant2=$mod;

print("<tr>

<input type=\"hidden\" name=\"paissant2\" value=\"$paissant2\">

<td><div align=\"right\"><strong>Modalitat:</strong></div></td>

        <td><select name=\"mod\" onchange=\"submit();\">");

if (!isset($mod))

{print("<option selected value=\"0\">Seleccioni la modalitat</option>");

$mod="0";}

$sqlm="select descripcio from modalitat_mod order by descripcio DESC";

$resm=mysql_query($sqlm);

    while($film=mysql_fetch_array($resm))

    {
        print("<option value=\"$film[descripcio]\"");

        if ($film[descripcio] == $mod)

            {print ("selected");}

        print(">$film[descripcio]</option>\n");}

print("</select></td></tr>");

//Mostra el combobox de les assignatures

if($mod=="0"){ print("<tr>

<td><div align=\"right\"><strong>Assignatura:</strong></div></td>

        <td><select name=\"assignatura\">");

    $sql3 = "Select assignatura_id, descripcio From assignatura where curs_id = '". $curs. "' ";

    $res3=mysql_query($sql3);

        while($fila3=mysql_fetch_array($res3)){

            print("<option value=\"$fila3[assignatura_id]\">$fila3[descripcio]</option>"); }

```

```

print("</select></td></tr>");}

else{ print("<tr>

<td><div align=\"right\"><strong>Assignatura:</strong></div></td>

<td><select name=\"assignatura\">");

    $sqla2 = "Select assignatura_id, descriptio From modalitat_assi where curs_id = ".$curs." and
(modalitat1=".$mod." or modalitat2=".$mod."");

    $resa2=mysql_query($sqla2);

    while($fila2=mysql_fetch_array($resa2))

        {print("<option value=\"".$fila2[assignatura_id]\">".$fila2[descriptio]</option>")}

    print("</select></td></tr>");}

;} ?>

<tr><td><div align="right"><strong>UEC</strong></div></td><td><input type="radio"
name="especific" value="uec">

<strong>AA</strong><input type="radio" name="especific" value="aa">

<strong>AI</strong><input type="radio" name="especific" value="ai">

<strong>Flexible</strong><input type="radio" name="especific" value="flexible">

<strong>Repetidor</strong><input type="radio" name="especific" value="repetidor">

<tr><td><div align="right"><INPUT TYPE="submit" NAME="bllistes" VALUE="Llista"></div></td>

<td><div align="left"><INPUT TYPE="button" NAME="bhome" VALUE="Pàgina
principal"onClick="document.location.href='home.php'"></div></td>

</tr></table>

</form>

</body>

</html>

<?php $actualitzar = $_REQUEST['bllistes'];

    $assi = $_REQUEST["assignatura"];

    $especific=$_REQUEST["especific"];

    if (isset($actualitzar)) { print("

<form action=\"Llista.php\" NAME=\"llistar\" method=\"POST\">

<input type=\"hidden\" name=\"curs\" value=\"".$curs.\">

```

```

<input type="hidden" name="grup" value="\$grup">
<input type="hidden" name="modalitat" value="\$mod">
<input type="hidden" name="assi" value="\$assi">
<input type="hidden" name="especific1" value="\$especific">
<body onload="\document.llistar.submit();">

    </form>");

    } else {
if ($paisant!=$curs) {
    header("location:desplegables2.php?curs=$curs"); }

    else if($paisant==$curs&&$mod=="0"&&$grup!="") {
        header("location:desplegables2.php?curs=$curs&grup=$grup");}
else if($paisant==$curs&&$paisant2!=$mod) {
    header("location:desplegables2.php?curs=$curs&descripcio=$mod"); }
else if($paisant==$curs&&$mod!="0"&&$grup!="0") {
    header("location:desplegables2.php?curs=$curs&descripcio=$mod&grup=$grup"); }
else{}}?>

<?php
$curs = $_POST['curs'];
$grup = $_POST['grup'];
$modalitat = $_POST['modalitat'];
$assignatura = $_POST['assi'];
$especific = $_POST['especific1'];
if ($modalitat=="0"){$modalitat="";}
require_once('class.ezpdf.php');
$pdf =& new Cezpdf('a4');
$pdf->selectFont('../fonts/courier.afm');
$pdf->ezSetCmMargins(1,1,1.5,1.5);
include ("conexio.php");

```

```

if ($modalitat!=""){$query="Select modalitat1, optativa_mod1, modalitat2, optativa_mod2 from
modalitat_assi where assignatura_id= ".$assignatura."";

$resul=mysql_query($query);

$var=mysql_fetch_assoc($resul);

} else {$query="Select optativa from assignatura where assignatura_id= ".$assignatura."";

$resul=mysql_query($query);

$var=mysql_fetch_assoc($resul);}

if($grup == "" && $modalitat == ""){

    if (($curs == '1r ESO')||($curs == '2n ESO')||($curs == '3r ESO')){

        if($var[optativa]=="1"){$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and assignatura_opt1 = ".$assignatura."ORDER BY
cognom1 ASC";}

        else if($assignatura=="Religió"||$assignatura=="Alternativa"){$queEmp="SELECT nom,
cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and rel_alt =
".$assignatura." ORDER BY cognom1 ASC";}

        else if($var[optativa]!="1"){$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs."ORDER BY cognom1 ASC";}

        }else{$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From
alumnes where curs_id = ".$curs."ORDER BY cognom1 ASC";}

    } else if($grup != "" && $modalitat == "") {

        if (($curs == '1r ESO')||($curs == '2n ESO')||($curs == '3r ESO')){

            if($var[optativa]=="1"){$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and assignatura_opt1 = ".$assignatura." and grup_id
= ".$grup."ORDER BY cognom1 ASC";}

            else if($assignatura=="Religió"||$assignatura=="Alternativa"){$queEmp="SELECT nom,
cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and rel_alt =
".$assignatura." and grup_id = ".$grup."ORDER BY cognom1 ASC";}

            else if($var[optativa]!="1"){$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and grup_id = ".$grup."ORDER BY cognom1
ASC";} } else{$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From
alumnes where curs_id = ".$curs." and grup_id = ".$grup."ORDER BY cognom1 ASC";}

        } else if($grup == "" && $modalitat != ""){

            if($var[modalitat1]!=""&&$var[optativa_mod1]!="1"&&$var[modalitat2]==""){$queEmp="SELECT
nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and
modalitat = ".$modalitat."ORDER BY cognom1 ASC";}

```

```

        else if($var[modalitat1]!="&&$var[optativa_mod1]=="1"&&$var[modalitat2] == "")
        {$queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From alumnes where
curs_id = ".$curs." and (optativa1 = ".$assignatura." or optativa2 = ".$assignatura.")ORDER BY
cognom1 ASC";}

        else if($var[modalitat1]!="&&$var[optativa_mod1]=="1"&&$var[modalitat2]!
="&&$var[optativa_mod2]=="1"){ $queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and (optativa1 = ".$assignatura." or optativa2 = ".$
assignatura.")ORDER BY cognom1 ASC";}

        else if($var[modalitat1]!="&&$var[optativa_mod1]!="1"&&$var[modalitat2]!
="&&$var[optativa_mod2]=="1"){ $queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and (modalitat = ".$var[modalitat1]."" or optativa1 =
".$assignatura." or optativa2 = ".$assignatura.")ORDER BY cognom1 ASC";}

        else if($var[modalitat1]!="&&$var[optativa_mod1]=="1"&&$var[modalitat2]!
="&&$var[optativa_mod2]!="1"){ $queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and (modalitat = ".$var[modalitat2]."" or optativa1 =
".$assignatura." or optativa2 = ".$assignatura.")ORDER BY cognom1 ASC";}

        else if($var[modalitat1]!="&&$var[optativa_mod1]!="1"&&$var[modalitat2]!
="&&$var[optativa_mod2]!="1"){ $queEmp="SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible,
repetidor From alumnes where curs_id = ".$curs." and (modalitat = ".$var[modalitat1]."" or modalitat =
".$var[modalitat2]."" )ORDER BY cognom1 ASC";}

        else {} } else {

        $queEmp = "SELECT nom, cognom1, cognom2, aa, ai, uec, flexible, repetidor From alumnes where
curs_id = ".$curs." and modalitat = ".$modalitat." and grup_id = ".$grup." ORDER BY cognom1
ASC"; }

if ($curs == ""){ print ("El curs és un camp obligatori!");}

else {$resEmp = mysql_query($queEmp, $conexion) or die(mysql_error());

$totEmp = mysql_num_rows($resEmp);

$ixx = 0;

while($datatmp = mysql_fetch_assoc($resEmp)) {

        $ixx = $ixx+1;

        $data[] = array_merge($datatmp, array('num'=>$ixx));}

if ($specific=="ai"){

        $titles = array( 'num'=><b>Num</b>,

                'nom'=><b>Alumnes</b>,'

```

```

        'cognom1'=>'<b>Cognom1</b>',
        'cognom2'=>'<b>Cognom2</b>',
        'ai'=>'<b>AI</b>' );}

else if ($specific=="aa"){
    $titles = array( 'num'=>'<b>Num</b>',
        'nom'=>'<b>Alumnes</b>',
        'cognom1'=>'<b>Cognom1</b>',
        'cognom2'=>'<b>Cognom2</b>',
        'aa'=>'<b>AA</b>' );
} else if ($specific=="flexible"){
    $titles = array( 'num'=>'<b>Num</b>',
        'nom'=>'<b>Alumnes</b>',
        'cognom1'=>'<b>Cognom1</b>',
        'cognom2'=>'<b>Cognom2</b>',
        'flexible'=>'<b>Flexible</b>' );}

else if ($specific=="uec"){
    $titles = array( 'num'=>'<b>Num</b>',
        'nom'=>'<b>Alumnes</b>',
        'cognom1'=>'<b>Cognom1</b>',
        'cognom2'=>'<b>Cognom2</b>',
        'uec'=>'<b>UEC</b>' );}

else if ($specific=="repetidor"){
    $titles = array( 'num'=>'<b>Num</b>',
        'nom'=>'<b>Alumnes</b>',
        'cognom1'=>'<b>Cognom1</b>',
        'cognom2'=>'<b>Cognom2</b>',
        'repetidor'=>'<b>Repetidor</b>' );}

else { $titles = array( 'num'=>'<b>Num</b>',
        'nom'=>'<b>Alumnes</b>',

```

```
'cognom1'=>'<b>Cognom1</b>',  
'cognom2'=>'<b>Cognom2</b>' ) }  
  
$options = array( 'shadeCol'=>array(0.9,0.9,0.9),  
                  'xOrientation'=>'center',  
                  'width'=>500);  
  
$txt = "Llistat ";  
  
if ($assignatura=="Religió"||$assignatura=="Alternativa"){ $txttit = $txt.$curs." ".$grup." ".$modalitat." ".  
$assignatura;}  
  
else { $txttit = $txt.$curs." ".$grup." ".$modalitat." ".$var[descripcio];}  
  
$txttit.= "\n";  
  
$pdf->ezText($txttit, 12);  
  
$pdf->ezTable($data, $titles, "", $options);  
  
$pdf->ezText("\n\n", 10);  
  
$pdf->ezText("<b>Data:</b> ".date("d/m/Y"), 10);  
  
$pdf->ezText("<b>Hora:</b> ".date("H:i:s")."\n", 10);  
  
$pdf->ezStream();  
  
}?>
```