

2. La mortalitat per càncer a Girona, 2007-2009

Durant el període 2007-2009 un total de 4.481 persones varen morir per càncer a la província de Girona, 2.798 homes i 1.683 dones. En els homes, la taxa bruta de mortalitat per càncer fou de 258,1 per 10⁵ homes-any. La taxa bruta de mortalitat per càncer de les dones ha estat de 159,2 per 10⁵ dones-any. A les taules següents es presenten el nombre de casos, les taxes brutes i estandarditzades de mortalitat i el risc de mort per càncer fins els 74 anys i al llarg de la vida.

Taula 8. Mortalitat per càncer en homes. Província de Girona, 2007

| Codis CIM-10 | Descripció | Casos | % | TB | TAE | TAM | TAC (0-74 anys) | R.Ac(%) | TAC (tota la vida) | R.Ac(%) |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| C00-C14 | Llavi, cavitat oral i faringe | 25 | 2,8 | 7,1 | 6,6 | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| C15 | Esòfag | 25 | 2,8 | 7,1 | 6,3 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| C16 | Estómac | 45 | 5,0 | 12,8 | 10,5 | 6,7 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,6 |
| C18-C21 | Colorrectal | 117 | 12,9 | 33,2 | 25,8 | 15,8 | 1,5 | 1,5 | 7,1 | 6,9 |
| C22 | Fetge | 44 | 4,8 | 12,5 | 10,8 | 7,4 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 1,9 |
| C23-C24 | Bufeta biliar | 15 | 1,7 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| C25 | Pàncrees | 31 | 3,4 | 8,8 | 7,3 | 4,7 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,6 |
| C32 | Laringe | 17 | 1,9 | 4,8 | 4,6 | 3,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| C33-C34 | Tràquea, bronquis i pulmó | 251 | 27,6 | 71,2 | 62,6 | 42,3 | 5,4 | 5,3 | 11,1 | 10,5 |
| C43 | Pell melanoma | 4 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| C61 | Pròstata | 84 | 9,3 | 23,8 | 17,4 | 9,8 | 0,7 | 0,7 | 6,0 | 5,8 |
| C67 | Bufeta urinària | 52 | 5,7 | 14,8 | 11,8 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 3,1 |
| C64-C66,C68 | Aparell urinari | 24 | 2,6 | 6,8 | 5,7 | 3,8 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
| C70-C72 | Sistema nerviós | 19 | 2,1 | 5,4 | 4,3 | 2,9 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| C81 | Limfoma de Hodgkin | 2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| C82-C85,C96 | Limfoma no Hodgkin | 24 | 2,6 | 6,8 | 5,5 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| C88,C90 | Mieloma | 16 | 1,8 | 4,5 | 4,1 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| C91-C95 | Leucèmies | 27 | 3,0 | 7,7 | 6,0 | 4,2 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
| D45-D47 | SMP i SMD | 10 | 1,1 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Altres ^{*1} | Resta localització especificada | 40 | 4,4 | 11,3 | 10,1 | 7,8 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,1 |
| C77-C80 | Secundaris i no especificats | 36 | 4,0 | 10,2 | 8,2 | 5,2 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 |
| C00-C97; D45-D47 | Totes | 908 | 100,0 | 257,5 | 215,0 | 140,9 | 15,5 | 14,3 | 47,4 | 37,7 |

TB: Taxa bruta (número de casos per 100,000 homes i any); TAE: Taxa ajustada per edat, població europea; TAM: Taxa ajustada per edat, població mundial; TAC: Taxa acumulada.

*¹C17, C26, C30-C31, C37-C39, C40-C41, C44-C47, C48, C49, C50, C60, C62-C63, C69, C73-C75, C76, C97

Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. Elaboració pròpia.

Taula 9. Mortalitat per càncer en dones. Província de Girona, 2007

| Codis CIM-10 | Descripció | Casos | % | TB | TAE | TAM | TAC (0-74 anys) | R.Ac(%) | TAC (tota la vida) | R.Ac(%) |
|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| C00-C14 | Llavi, cavitat oral i faringe | 9 | 1,7 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| C15 | Esòfag | 4 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| C16 | Estómac | 28 | 5,2 | 8,1 | 4,9 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,0 |
| C18-C21 | Colorrectal | 71 | 13,1 | 20,6 | 11,4 | 7,2 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 3,0 |
| C22 | Fetge | 23 | 4,3 | 6,7 | 4,0 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| C23-C24 | Bufeta biliar | 12 | 2,2 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| C25 | Pàncrees | 26 | 4,8 | 7,6 | 4,2 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,1 |
| C32 | Laringe | 3 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| C33-C34 | Tràquea, bronquis i pulmó | 50 | 9,3 | 14,5 | 11,4 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
| C43 | Pell melanoma | 6 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C50 | Mama | 97 | 18,0 | 28,2 | 18,8 | 12,7 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 3,6 |
| C53 | Coll d'úter | 6 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C54-C55 | Resta úter | 17 | 3,1 | 4,9 | 3,2 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
| C56 | Ovari | 15 | 2,8 | 4,4 | 3,2 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| C67 | Bufeta urinària | 14 | 2,6 | 4,1 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| C64-C66,C68 | Aparell urinari | 11 | 2,0 | 3,2 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| C70-C72 | Sistema nerviós | 24 | 4,4 | 7,0 | 5,6 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| C81 | Limfoma de Hodgkin | 2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| C82-C85,C96 | Limfoma no Hodgkin | 15 | 2,8 | 4,4 | 2,2 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| C88,C90 | Mieloma | 9 | 1,7 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| C91-C95 | Leucèmies | 24 | 4,4 | 7,0 | 4,5 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| D45-D47 | SMP i SMD | 10 | 1,9 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Altres*1 | Resta localització especificada | 37 | 6,9 | 10,7 | 6,7 | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,5 |
| C77-C80 | Secundaris i no especificats | 27 | 5,0 | 7,8 | 4,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,1 |
| C00-C97; D45-D47 | Totes | 540 | 100,0 | 156,8 | 98,6 | 65,3 | 6,9 | 6,6 | 21,2 | 19,1 |

TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 dones i any); TAE: Taxa ajustada per edat, població europea; TAM: Taxa ajustada per edat, població mundial; TAC: Taxa acumulada.

*1C17, C26, C30-C31, C37-C39, C40-C41, C44-C47, C48, C49, C51-C52, C57-C58, C69, C73-C75, C76, C97

Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. Elaboració pròpia.

Taula 10. Mortalitat per càncer en homes. Província de Girona, 2008

| Codis CIM-10 | Descripció | Casos | % | TB | TAE | TAM | TAC (0-74 anys) | R.Ac(%) | TAC (tota la vida) | R.Ac(%) |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| C00-C14 | Llavi, cavitat oral i faringe | 28 | 2,9 | 7,7 | 6,7 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| C15 | Esòfag | 23 | 2,4 | 6,3 | 5,7 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| C16 | Estómac | 46 | 4,8 | 12,7 | 10,9 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,2 |
| C18-C21 | Colorrectal | 129 | 13,4 | 35,5 | 27,7 | 17,4 | 1,7 | 1,7 | 7,2 | 7,0 |
| C22 | Fetge | 47 | 4,9 | 12,9 | 11,0 | 7,7 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
| C23-C24 | Bufeta biliar | 17 | 1,8 | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| C25 | Pàncrees | 32 | 3,3 | 8,8 | 8,0 | 5,3 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,4 |
| C32 | Laringe | 14 | 1,5 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| C33-C34 | Tràquea, bronquis i pulmó | 225 | 23,4 | 61,9 | 54,2 | 36,6 | 4,6 | 4,5 | 9,6 | 9,2 |
| C43 | Pell melanoma | 10 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| C61 | Pròstata | 87 | 9,0 | 24,0 | 16,9 | 9,5 | 0,8 | 0,7 | 6,1 | 5,9 |
| C67 | Bufeta urinària | 72 | 7,5 | 19,8 | 14,8 | 8,8 | 0,9 | 0,9 | 4,3 | 4,2 |
| C64-C66,C68 | Aparell urinari | 13 | 1,4 | 3,6 | 2,7 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| C70-C72 | Sistema nerviós | 24 | 2,5 | 6,6 | 6,2 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| C81 | Limfoma de Hodgkin | 2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C82-C85,C96 | Limfoma no Hodgkin | 30 | 3,1 | 8,3 | 7,2 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| C88,C90 | Mieloma | 20 | 2,1 | 5,5 | 4,1 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,1 |
| C91-C95 | Leucèmies | 36 | 3,7 | 9,9 | 8,0 | 5,7 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 1,8 |
| D45-D47 | SMP i SMD | 14 | 1,5 | 3,9 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Altres ^{*1} | Resta localització especificada | 49 | 5,1 | 13,5 | 11,1 | 7,4 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 2,4 |
| C77-C80 | Secundaris i no especificats | 44 | 4,6 | 12,1 | 10,5 | 7,0 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 |
| C00-C97; D45-D47 | Totes | 962 | 100,0 | 264,8 | 217,6 | 142,3 | 15,4 | 14,3 | 48,8 | 38,6 |

TB: Taxa bruta (número de casos per 100,000 homes i any); TAE: Taxa ajustada per edat, població europea; TAM: Taxa ajustada per edat, població mundial; TAC: Taxa acumulada.

*1C17, C26, C30-C31, C37-C39, C40-C41, C44-C47, C48, C49, C50, C60, C62-C63, C69, C73-C75, C76, C97

Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. Elaboració pròpia.

Taula 11. Mortalitat per càncer en dones. Província de Girona, 2008

| Codis CIM-10 | Descripció | Casos | % | TB | TAE | TAM | TAC (0-74 anys) | R.Ac(%) | TAC (tota la vida) | R.Ac(%) |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| C00-C14 | Llavi, cavitat oral i faringe | 7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C15 | Esòfag | 5 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C16 | Estómac | 43 | 7,5 | 12,2 | 6,5 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,8 |
| C18-C21 | Colorrectal | 85 | 14,8 | 24,0 | 11,9 | 7,1 | 0,5 | 0,5 | 3,7 | 3,6 |
| C22 | Fetge | 22 | 3,8 | 6,2 | 3,6 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 |
| C23-C24 | Bufeta biliar | 10 | 1,7 | 2,8 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| C25 | Pàncrees | 33 | 5,8 | 9,3 | 5,3 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| C32 | Laringe | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| C33-C34 | Tràquea, bronquis i pulmó | 35 | 6,1 | 9,9 | 7,1 | 4,9 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| C43 | Pell melanoma | 7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| C50 | Mama | 88 | 15,4 | 24,9 | 18,1 | 12,7 | 1,3 | 1,3 | 3,1 | 3,0 |
| C53 | Coll d'úter | 7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C54-C55 | Resta úter | 18 | 3,1 | 5,1 | 3,5 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| C56 | Ovari | 20 | 3,5 | 5,7 | 3,4 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
| C67 | Bufeta urinària | 16 | 2,8 | 4,5 | 2,6 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
| C64-C66,C68 | Aparell urinari | 13 | 2,3 | 3,7 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| C70-C72 | Sistema nerviós | 17 | 3,0 | 4,8 | 3,1 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| C81 | Limfoma de Hodgkin | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C82-C85,C96 | Limfoma no Hodgkin | 18 | 3,1 | 5,1 | 3,1 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
| C88,C90 | Mieloma | 18 | 3,1 | 5,1 | 3,4 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| C91-C95 | Leucèmies | 21 | 3,7 | 5,9 | 3,3 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |
| D45-D47 | SMP i SMD | 9 | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| Altres* ¹ | Resta localització especificada | 51 | 8,9 | 14,4 | 8,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 |
| C77-C80 | Secundaris i no especificats | 28 | 4,9 | 7,9 | 4,4 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| C00-C97; D45-D47 | Totes | 573 | 100,0 | 162,1 | 99,0 | 63,9 | 6,4 | 6,2 | 22,6 | 20,2 |

TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 dones i any); TAE: Taxa ajustada per edat, població europea; TAM: Taxa ajustada per edat, població mundial; TAC: Taxa acumulada.

*¹C17, C26, C30-C31, C37-C39, C40-C41, C44-C47, C48, C49, C51-C52, C57-C58, C69, C73-C75, C76, C97

Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. Elaboració pròpia.

Taula 12. Mortalitat per càncer en homes. Província de Girona, 2009

| Codis CIM-10 | Descripció | Casos | % | TB | TAE | TAM | TAC (0-74 anys) | R.Ac(%) | TAC (tota la vida) | R.Ac(%) |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| C00-C14 | Llavi, cavitat oral i faringe | 28 | 3,0 | 7,6 | 6,9 | 4,8 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| C15 | Esòfag | 22 | 2,4 | 6,0 | 5,3 | 3,7 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| C16 | Estómac | 45 | 4,8 | 12,2 | 9,8 | 6,2 | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 |
| C18-C21 | Colorrectal | 130 | 14,0 | 35,3 | 29,0 | 19,2 | 2,2 | 2,1 | 6,1 | 5,9 |
| C22 | Fetge | 42 | 4,5 | 11,4 | 9,8 | 6,7 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
| C23-C24 | Bufeta biliar | 7 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| C25 | Pàncrees | 43 | 4,6 | 11,7 | 10,1 | 6,8 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 1,9 |
| C32 | Laringe | 17 | 1,8 | 4,6 | 4,2 | 2,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| C33-C34 | Tràquea, bronquis i pulmó | 226 | 24,4 | 61,4 | 52,1 | 34,5 | 4,1 | 4,0 | 9,9 | 9,5 |
| C43 | Pell melanoma | 3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| C61 | Pròstata | 81 | 8,7 | 22,0 | 15,4 | 8,4 | 0,5 | 0,5 | 5,8 | 5,7 |
| C67 | Bufeta urinària | 69 | 7,4 | 18,7 | 14,1 | 8,4 | 0,8 | 0,8 | 4,1 | 4,0 |
| C64-C66,C68 | Aparell urinari | 27 | 2,9 | 7,3 | 6,1 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| C70-C72 | Sistema nerviós | 25 | 2,7 | 6,8 | 6,0 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| C81 | Linfoma de Hodgkin | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C82-C85,C96 | Linfoma no Hodgkin | 12 | 1,3 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| C88,C90 | Mieloma | 16 | 1,7 | 4,3 | 3,7 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
| C91-C95 | Leucèmies | 22 | 2,4 | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 1,1 |
| D45-D47 | SMP i SMD | 16 | 1,7 | 4,3 | 3,0 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,1 |
| Altres ^{*1} | Resta localització especificada | 62 | 6,7 | 16,8 | 13,0 | 8,2 | 0,8 | 0,8 | 3,4 | 3,3 |
| C77-C80 | Secundaris i no especificats | 34 | 3,7 | 9,2 | 8,0 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,5 |
| C00-C97; D45-D47 | Totes | 928 | 100,0 | 252,0 | 206,3 | 134,5 | 14,7 | 13,6 | 46,0 | 36,8 |

TB: Taxa bruta (número de casos per 100,000 homes i any); TAE: Taxa ajustada per edat, població europea; TAM: Taxa ajustada per edat, població mundial; TAC: Taxa acumulada.

*¹C17, C26, C30-C31, C37-C39, C40-C41, C44-C47, C48, C49, C50, C60, C62-C63, C69, C73-C75, C76, C97

Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. Elaboració pròpia.

Taula 13. Mortalitat per càncer en dones. Província de Girona, 2009

| Codis CIM-10 | Descripció | Casos | % | TB | TAE | TAM | TAC (0-74 anys) | R.Ac(%) | TAC (tota la vida) | R.Ac(%) |
|----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| C00-C14 | Llavi, cavitat oral i faringe | 5 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C15 | Esòfag | 6 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| C16 | Estómac | 35 | 6,1 | 9,7 | 5,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 |
| C18-C21 | Colorrectal | 79 | 13,9 | 22,0 | 12,5 | 7,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 3,1 |
| C22 | Fetge | 14 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| C23-C24 | Bufeta biliar | 7 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| C25 | Pàncrees | 37 | 6,5 | 10,3 | 7,0 | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| C32 | Laringe | 3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| C33-C34 | Tràquea, bronquis i pulmó | 43 | 7,5 | 12,0 | 8,9 | 6,2 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
| C43 | Pell melanoma | 6 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| C50 | Mama | 74 | 13,0 | 21,0 | 14,4 | 9,8 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 2,5 |
| C53 | Coll d'úter | 8 | 1,4 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| C54-C55 | Resta localització especificada | 24 | 4,2 | 6,7 | 3,7 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| C56 | Ovari | 31 | 5,4 | 8,6 | 5,5 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
| C67 | Bufeta urinària | 19 | 3,3 | 5,3 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
| C64-C66,C68 | Aparell urinari | 12 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| C70-C72 | Sistema nerviós | 14 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| C81 | Limfoma de Hodgkin | 2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C82-C85,C96 | Limfoma no Hodgkin | 23 | 4,0 | 6,4 | 4,5 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
| C88,C90 | Mieloma | 11 | 1,9 | 3,1 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| C91-C95 | Leucèmies | 27 | 4,7 | 7,5 | 4,7 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| D45-D47 | SMP i SMD | 8 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Altres ^{*1} | Resta localització especificada | 38 | 6,7 | 10,6 | 5,9 | 4,0 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| C77-C80 | Secundaris i no especificats | 44 | 7,7 | 12,2 | 6,0 | 3,5 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 1,9 |
| C00-C97; D45-D47 | Totes | 570 | 100,0 | 158,6 | 98,0 | 65,0 | 6,3 | 6,1 | 21,7 | 19,5 |

TB: Taxa bruta (número de casos per 100.000 dones i any); TAE: Taxa ajustada per edat, població europea; TAM: Taxa ajustada per edat, població mundial; TAC: Taxa acumulada.

*¹C17, C26, C30-C31, C37-C39, C40-C41, C44-C47, C48, C49, C51-C52, C57-C58, C69, C73-C75, C76, C97

Font: Registre de Mortalitat de Catalunya. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. Elaboració pròpia.